

De Realisatie B.V.
Bascule 5
3981 PH Bunnik

Referentienummer: 604052 Rev. 2
Datum offerte: 4 november 2025
Datum afdruk: 2 december 2025
Adviseur: Peter Westeneng
Telefoon klant:
Email-adres:
Versienr. referentie: 2


Afleveradres:
14050 Het Bolwerk Klundert
app. bwnr 8-16-24

Keukenmeubelen

Uitvoering:	Häcker Concept130 TOPSO TOP SOFT
Fronttype:	direktlak mat (108)
Frontkleur 1:	satijn mat (298)
Frontcombinatie:	TOP SOFT satijn direktlak mat (N386)
Korpuscombinatie:	satijn/kristalwit/satijn (4176)
Kleur buitenzijde korpus:	satijn (176)
Kleur binnenzijde korpus:	kristalwit (77)
Kleur kopse kant korpus:	satijn (176)
Type greep:	Greep 192mm (435)
Kleur greep 1:	mat zwart (435)
Greeppositie:	horizontaal/horizontaal (A)
Greepcombinatie:	greep 192mm mat zwart (435)
Uitvoering plint:	kunststof (KU)
Kleur plint:	satijn (176)
Toevoeging plintheogte:	17 cm (170)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	UK907151	Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaat: Bosch PIE661BB5E	71.5	90	1	
.1	BU9056	Bestekindeling			1	
2	U607103	Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 715 x 560 mm	L 71.5	60	1	
3	US907103	Spoelkast met deuren	71.5	90	1	
4	HG6018837	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast Bestemd voor apparaat: Bosch KIL32NSE0 (deur: SD)	R 188.3	60	1	
5	HL10188	Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 1883 x 560 mm	188.3	10	1	
6	SO1.20	Plint t.b.v. hele keuken opstelling, zie tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
PIE661BB5E	Bosch	Inductiekookplaat Serie 4 met 4 zones, powerBoost-functie alle zones, 17 vermogensstanden touchControl, timer, quickStart- en reStart functie, kinderbeveiliging en u-facet. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
					
DWB95CC30	Bosch	Wandafzuigkap met 3 standen, capaciteit 594 m3/h, geluidsniveau 67 dB(A), druktoetsen en LED verlichting. * Aansluitwaarde 200 Watt *	Metaal-look	1	
					
DWZ1FB3I6	Bosch	Toebehoren Toebehoren Ventilation		1	
					
RECIRCAFV150	Lavello	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KIL32NSE0	Bosch	Integreerbare koelkast met vriesvak Serie 2, inhoud 132/15 liter, elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie, superKoelen, 1 multiBox, EcoAirflow en LED verlichting in koelgedeelte.		1	
					
1150347142	Franke	Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chrome	1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					

Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: F105ST15



(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 2405 mm. 600 mm diep			
3.7	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	3.05	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	



Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)
zie verkooptekening

Project:	14050 Het Bolwerk Klundert
Ontwerp:	14050 - 604053 - bwnr 8-16-24
Datum:	2/12/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

